

F A K T Ú R A

Dodávateľ: BETPRES, s.r.o.

Južná trieda 3913/117
04001 Košice

IČO : 31684343

IČ DPH : SK2020527861

DIČ : 2020527861

Sro, VI.č.1502/P-OR Prešov

Telefón : 057/4870741

Fax :

Rad dokladov : 010
Číslo dokladu : 250494

Faktúra číslo : **010250494**

Objednávka :

E-mail : sisakova@betpres.sk

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632 **BIC:** SUBASKBX

Príjemca :

Odberateľ: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.
Strojársená 1099/13
040 01 Košice - Staré Mesto

IČO :

Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

IČ DPH :

Miesto určenia :

Dátum: 20-01-2026

Číslo spravy: JGFA vytvárané TR

Registrácia znakov: 189

IČ DPH: 189

Účet: SK74 0200 0000 0051 8248 4351

DIČ : 2021823892

IČO : 31256911

IČ DPH: SK2021823892

Dátum splatnosti : 16.3.2026

Dátum vyhotovenia dokladu : 15.1.2026

Dátum dodania/prijatia platby : 31.12.2025

Forma úhrady : Platobným príkazom

Popis dodávky :

Spôsob dopravy :

Zákazka : 19352025

Textové položky

Cena bez DPH Sadzba DPH Čiastka DPH Celkom s DPH

Fakturuje Vám vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.
01/1935/2025 zo dňa 03.10.2025 na stavbe "Košice - Stavebné úpravy
priestorov 5. poschodia budovy VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o." podľa
priložených dokladov

5 333,84 0 0,00 5 333,84

Názov projektu: VŠOÚGL – následná starostlivosť

Kód projektu: 13102-21-V33-00016

5 333,84 0,00 5 333,84

Celkom k úhrade EUR

5 333,84

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	5 333,84	0,00	5 333,84
		5 333,84	0,00	5 333,84

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j.) zák.č. 222/2004 Zb.z. v znení neskorších predpisov

BETPRES, s.r.o.

Južná trieda 3913/117

040 01 Košice

IČO: 31684343

IČ DPH: SK2020527861



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACHObdobie: **01.12.2025 - 31.12.2025**Zmluva o Dielo: **01/1935/2025**Názov diela: **Košice - Stavebné úpravy priestorov budovy 5 posch. VŠOÚG sv. Lukáša v KE**

Zhotoviteľ:	BETPRES s.r.o.
Adresa:	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	31 684 343
IČ DPH:	SK2020527861
Označenie registra:	Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK07 0200 0000 0002 1904 1632

Objednávateľ:	Vysokošpecializovaný Odborný ústav Geriatrický sv. Lukáša v Košiciach
Adresa:	Strojárska 13, 040 01 Košice
IČO:	31256911
IČ DPH:	

REKAPITULAČNÝ PROTOKOL

	CENA CELKOM	
Rozpočtové náklady fakturovaného objektu v EUR	704 599,94	
DPH		

	Práce zaplatené za predchádzajúce fakturačné obdobia	Práce vykonané počas fakturačného obdobia	Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia
Stavebné práce bez DPH v EUR	401 541,00	5 333,84	406 874,84
DPH v EUR	92 354,43	1 226,78	93 581,21
Stavebné práce vrátane DPH v EUR	493 895,43	6 560,62	500 456,05
Zádržné 0% v EUR	0,00	0,00	0,00
Spolu k úhrade	493 895,43	6 560,62	500 456,05

Vyhlásenie

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa BETPRES s.r.o. Južn 040 IČO IČ D podpis	Za objednávateľa podpis
--	--------------------------------

V Košiciach

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 01.12.2025 - 31.12.2025

Názov stavby
Názov objektu

Košice - Stavebné úpravy priestorov budovy 5 posch.
VŠOÚG sv. Lukáša v KE

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval

VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

BETPRES s.r.o.

31684343

SK2020527861

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	5 333,84	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	5 333,84
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 23,00 % z 5 333,84	1 226,78
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 560,62
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	


BETPRES, s.r.o.
IČO: 3913/117

Betpres

Košice - Stavebné úpravy priestorov budovy 5 posch. VŠOÚG sv. Lukáša v KE			
Poradie	Kód	Názov	Celková cena
1.		Celková cena v EUR s DPH (vrátane časti dodatku č.1)	866 657,93
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (vrátane časti dodatku č.1)	704 599,94

BETPRES, s.r.o.
18417

Betpres®



predchádzajúce obdobia	01.12.2025 - 31.12.2025	zostatok
Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
493 895,43	6 560,62	
401 541,00	5 333,84	297 725,10

1.1.1.4.2.3.1.36.	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nízkoúhlové, podtlakového, LED - nízkový relim	7	ks	7,55	52,85	-	0	-	-	7	52,85
1.1.1.4.2.3.1.36.	N1 - NÍDZOVE SVETIDLO LED 3x1W ASYMETRIČNÉ 3hod	7	ks	46,9	328,30	-	0	-	-	7	328,30
1.1.1.4.2.3.1.37.	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg, nízkoúhlové	55	ks	6,97	483,35	-	0	-	-	55	483,35
1.1.1.4.2.3.1.38.	Montáž svetidla interiérového na stenu do 5 kg,	37	ks	13,57	502,09	-	0	-	-	37	502,09
1.1.1.4.2.3.1.39.	Montáž svetidla exteriérového na strop do 10 kg,	160	ks	16,51	2 641,60	-	0	-	-	160	2 641,60
1.1.1.4.2.3.1.40.	Montáž svetidla exteriérového na strop do 2 kg, nízkoúhlové	7	ks	11,92	83,44	-	0	-	-	7	83,44
1.1.1.4.2.3.1.41.	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 MW, vrátane zapojenia	20	ks	72,5	1 450,00	-	0	-	-	20	1 450,00
1.1.1.4.2.3.1.42.	Ventilátor odskvéc s dobhom, 230V, IP20	20	ks	27,7	5 540,00	-	0	-	-	20	5 540,00
1.1.1.4.2.3.1.43.	Montáž posuvkového roštu D100, užitného perne	6	m	38	228,00	-	6	-	-	0	-
1.1.1.4.2.3.1.44.	Rúra posuvkován ohybný DN100	6	m	35,8	214,80	-	6	-	-	0	-
1.1.1.4.2.3.2.	Zásovková inštalácia				14 200,69						
1.1.1.4.2.3.2.1.	Expiencielna svotkonica v kablík KO 100 E - kúpeňa	13	ks	17,8	231,40	-	0	-	-	13	231,40
1.1.1.4.2.3.2.2.	Kablika obočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	13	ks	3,12	40,56	-	0	-	-	13	40,56
1.1.1.4.2.3.2.3.	Svotkonica expiencielová EPS 3, z p	13	ks	19,21	249,73	-	0	-	-	13	249,73
1.1.1.4.2.3.2.4.	Expiencielna svotkonica EPS 3 v kablík KO 125 EPA Ambulancia	1	ks	21,66	21,66	-	0	-	-	1	21,66
1.1.1.4.2.3.2.5.	Kablika obočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	1	ks	4,37	4,37	-	0	-	-	1	4,37
1.1.1.4.2.3.2.6.	Svotkonica expiencielová EPS 2, z p	1	ks	23,3	23,30	-	0	-	-	1	23,30
1.1.1.4.2.3.2.7.	Kablika prístrojová bez zapojenia (1901, KP 66, K2 3)	301	ks	1,57	472,57	-	0	-	-	301	472,57
1.1.1.4.2.3.2.8.	Kablika prístrojová KU 66-1901 KA pod omietku	301	ks	0,24	72,24	-	0	-	-	301	72,24
1.1.1.4.2.3.2.9.	Kablika (1903, KP 66) obočná s viečkom, svotkonica vrátane zapojenia, kruhová	92	ks	6,72	618,24	-	0	-	-	92	618,24
1.1.1.4.2.3.2.10.	Kablika inštalčná KU 66-1903 KA so svotkonica s viečkom	92	ks	1,09	100,28	-	0	-	-	92	100,28
1.1.1.4.2.3.2.11.	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane prísušenia, 125/100 mm vrátane veľka a podpory	280	m	11,1	3 108,00	-	0	-	-	280	3 108,00
1.1.1.4.2.3.2.12.	Žlab káblový, šír 125x100 mm, z pozinkovanej ocele, vrátane upravenia	280	m	12,97	3 631,60	-	0	-	-	280	3 631,60
1.1.1.4.2.3.2.13.	Kryt pre káblový žlab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	280	m	4,28	1 198,40	-	0	-	-	280	1 198,40
1.1.1.4.2.3.2.14.	Práporový kábel vrátane prísušenia	10	m	5,86	58,60	-	0	-	-	10	58,60
1.1.1.4.2.3.2.15.	DLP KANAL 80x50 vč. krytu a prísušenia	10	m	24,5	245,00	-	0	-	-	10	245,00
1.1.1.4.2.3.2.16.	Sporáková prípojka nástenná vrátane lepkiv	1	ks	6,92	6,92	-	0	-	-	1	6,92
1.1.1.4.2.3.2.17.	Vynitáč 400V/20A nástenný, biela	1	ks	30,35	30,35	-	0	-	-	1	30,35
1.1.1.4.2.3.2.18.	Domová zásuvka poloizopustná alebo zapustná 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	112	ks	4,72	530,4	-	0	-	-	112	530,4
1.1.1.4.2.3.2.19.	Zásuvka jednosočná poloizopustná, radeenie 2P+PE, komplet	14	ks	1,85	25,90	-	0	-	-	14	25,90
1.1.1.4.2.3.2.20.	Ramček 4-násobný vodový	54	ks	3,54	190,56	-	0	-	-	54	190,56
1.1.1.4.2.3.2.21.	Domová zásuvka poloizopustná alebo zapustná 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	7	ks	4,72	33,04	-	0	-	-	7	33,04
1.1.1.4.2.3.2.22.	Zásuvka jednosočná poloizopustná, radeenie 2P+PE, komplet, do DLP žlabu	7	ks	5,43	38,01	-	0	-	-	7	38,01
1.1.1.4.2.3.2.23.	Ramček 4-násobný vodový	2	ks	6,56	13,12	-	0	-	-	2	13,12
1.1.1.4.2.3.2.24.	Domová zásuvka poloizopustná alebo zapustná, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	106	ks	5,55	588,90	-	0	-	-	106	588,90
1.1.1.4.2.3.2.25.	Zásuvka dvojnásobná poloizopustná, radeenie 2x2P+PE, komplet	106	ks	6,77	717,62	-	0	-	-	106	717,62
1.1.1.4.2.3.2.26.	Domová zásuvka pre zapustnú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	27	ks	6,6	178,20	-	0	-	-	27	178,20
1.1.1.4.2.3.2.27.	Zásuvka jednosočná zapustná, radeenie 2P+PE, 5 drôtov ochranou IP44	27	ks	8,7	234,90	-	0	-	-	27	234,90
1.1.1.4.2.3.2.28.	Domová zásuvka s prepričovú ochranou pre zapustnú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	22	ks	41,15	905,30	-	0	-	-	22	905,30
1.1.1.4.2.3.2.29.	Zásuvka jednosočná s prepričovú ochranou pre zapustnú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	22	ks	7,36	161,92	-	0	-	-	22	161,92
1.1.1.4.2.3.2.30.	Domová zásuvka s prepričovú ochranou pre zapustnú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	1	ks	48,91	48,91	-	0	-	-	1	48,91
1.1.1.4.2.3.2.31.	Svotka pre vyrovnanie potenciálu	1	ks	6,6	6,60	-	0	-	-	1	6,60
1.1.1.4.2.3.2.32.	Svotka pre vyrovnanie potenciálu, alpská biela	1	ks	28,8	28,80	-	0	-	-	1	28,80
1.1.1.4.2.3.2.33.	Ramček jednosočný, alpská biela	1	ks	2,68	2,68	-	0	-	-	1	2,68
1.1.1.4.2.3.2.34.	Kablika prístrojová bez zapojenia (1901, KP 66, K2 3)	37	ks	1,57	58,09	-	0	-	-	37	58,09
1.1.1.4.2.3.2.35.	Kablika prístrojová KU 66-1901 KA pod omietku	37	ks	0,24	8,88	-	0	-	-	37	8,88
1.1.1.4.2.3.2.36.	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	26	ks	14,03	364,78	-	0	-	-	26	364,78
1.1.1.4.2.3.2.37.	Zásuvkový modul 2xRJ45, Cat.6A, HD, komplet	26	ks	15,25	396,50	-	0	-	-	26	396,50
1.1.1.4.2.3.2.38.	Montáž 3 inštalácia TV zásuvky	11	ks	14,03	154,33	-	0	-	-	11	154,33
1.1.1.4.2.3.2.39.	Zásuvka TV koncová	11	ks	15,25	167,75	-	0	-	-	11	167,75
1.1.1.4.2.3.2.40.	Rúrka ohybná elektronická s PVC typ FXP 16, užitná perne	800	m	1,39	1 112,00	-	0	-	-	800	1 112,00
1.1.1.4.2.3.2.41.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.42.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.43.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.44.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.45.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.46.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.47.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.48.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.49.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.50.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.51.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.52.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.53.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.54.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.55.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.56.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.57.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.58.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.59.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.60.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.61.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.62.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.63.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.64.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.65.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.66.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.67.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.68.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.69.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.70.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.71.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.72.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.73.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.74.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.75.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.76.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.77.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.78.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.79.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.80.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.81.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.82.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.83.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.84.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.85.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.86.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.87.	Kábel signálny užitný perne JQIQ 250 V 2x0,8	480	m	0,26	124,80	-	0	-	-	480	124,80
1.1.1.4.2.3.2.88.	Kábel signálny užitný perne J										

[illegible]

[illegible]

1.1.1.2.2.6	Zlidenie prípojky na potrubí vyciepané a upevnené odporovými výpusťmi D 50 mm	17	ks	4,99	84,63	-	17	84,63	0	-
1.1.1.2.2.7	Zlidenie prípojky na potrubí vyciepané a upevnené odporovými výpusťmi D 110 mm	17	ks	7,38	125,46	-	17	125,46	0	-
1.1.1.2.2.8	Montáž podlažného odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	11	ks	58,5	643,50	-	11	643,50	0	-
1.1.1.2.2.9	Žlab spojový bez krytu nerovný DN 50, vislý odtok, dl. 650 mm, montáž do priestoru	11	ks	289	2 959,00	-	11	2 959,00	0	-
1.1.1.2.2.10	Montáž podlažného odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	2	ks	58,5	117,00	-	2	117,00	0	-
1.1.1.2.2.11	Žlab spojový bez krytu nerovný DN 50, vislý odtok, dl. 750 mm, montáž do priestoru	13	ks	3,9	50,70	-	13	50,70	0	-
1.1.1.2.2.12	Montáž prívodného ventilu pre odpadové potrubia DN 50	13	ks	31	403,00	-	13	403,00	0	-
1.1.1.2.2.13	Prívodná hadica hadice H. 903 50	13	ks	1,53	116,28	-	13	116,28	0	-
1.1.1.2.2.14	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 125	78	m	122	87,35	-	78	87,35	0	-
1.1.1.2.2.15	Vnútorný, premenštný výtlakový hmotný vrtulník, kanál, vodotone do 100 m z budov vysokých do 12 m	78	m	122	87,35	-	78	87,35	0	-
1.1.1.2.2.16	Presun hmot pre vnútorný kanalizačný v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kPl	25	25,00	-	1	25,00	0	-
1.1.1.2.2.17	Presun hmot pre vnútorný kanalizačný v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kPl	25	25,00	-	1	25,00	0	-
1.1.1.2.2.18	Demontáž záchodovej - vnútorný vodovod	150	m	4,47	7948,77	-	150	7948,77	0	-
1.1.1.2.2.19	Demontáž potrubia z oceľových úsekov závlakových DN 25, -0,00231	93	m	16,89	670,50	-	93	670,50	0	-
1.1.1.2.2.20	Presun hmot pre vnútorný kanalizačný v objektoch výšky nad 6 do 12 m	72	m	20,1	1 447,29	-	72	1 447,29	0	-
1.1.1.2.2.21	Vývetenie a upevnenie výpusťky DN 15	97	m	11,82	1 127,14	-	97	1 127,14	0	-
1.1.1.2.2.22	Montáž prílohy kotla závlakového priameho pre vodu G 3/4	32	ks	5,82	189,44	-	32	189,44	0	-
1.1.1.2.2.23	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklován mosadz	32	ks	9,79	313,28	-	32	313,28	0	-
1.1.1.2.2.24	Montáž guľového kotla závlakového rohového pre vodu G 1/2	54	ks	3,65	191,70	-	54	191,70	0	-
1.1.1.2.2.25	Guľový uzáver pre vodu otvory 1/2", niklován mosadz	54	ks	13,1	707,40	-	54	707,40	0	-
1.1.1.2.2.26	Montáž pripojovacej samostatnej teplej hadice G 1/2	54	ks	4,2	226,80	-	54	226,80	0	-
1.1.1.2.2.27	Hadica teplej teplej 1/2", dl. 500 mm, plienkový pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	165	m	13,25	715,50	-	165	715,50	0	-
1.1.1.2.2.28	Tlaková skúška vodotoneho potrubia závlakového DN 50	165	m	2,48	409,20	-	165	409,20	0	-
1.1.1.2.2.29	Prepichnutie a dezinfekcia vodotoneho potrubia DN 80	165	m	1,52	250,80	-	165	250,80	0	-
1.1.1.2.2.30	Vnútorný, premenštný výtlakový hmotný vrtulník pre vodu DN 80	0,32	t	122	39,04	-	0,32	39,04	0	-
1.1.1.2.2.31	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kPl	90	90,00	-	1	90,00	0	-
1.1.1.2.2.32	Demontáž záchodovej - zariadenie predchádzajúce	23	sbh.	11,7	4048,63	-	23	4048,63	0	-
1.1.1.2.2.33	Montáž tlakového tlakového splachovacieho	15	ks	22	269,10	-	15	269,10	0	-
1.1.1.2.2.34	Splachovač tlakový priemer 12"	15	ks	91,5	1 372,50	-	15	1 372,50	0	-
1.1.1.2.2.35	Montáž záchodovej misky keramickej závesnej s rovným odpadom	4	ks	32,5	130,00	-	4	130,00	0	-
1.1.1.2.2.36	Misa záchodová keramickej závesnej so splachovacím okuhom	4	ks	245	980,00	-	4	980,00	0	-
1.1.1.2.2.37	Montáž záchodovej misky keramickej bezbarierovej	11	ks	32,5	357,50	-	11	357,50	0	-
1.1.1.2.2.38	Misa záchodová keramickej závesnej bezbarierovej, bez splachovacieho okuhu	11	ks	375	4 125,00	-	11	4 125,00	0	-
1.1.1.2.2.39	Montáž predstaveného systému záchodov, dĺžky stien s kovovou konštrukciou	15	ks	58,5	877,50	-	15	877,50	0	-
1.1.1.2.2.40	Predstavený systém bioFik pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12,	11	ks	725	7 975,00	-	11	7 975,00	0	-
1.1.1.2.2.41	bezbariérový, plást. GEBERIT									
1.1.1.2.2.42	konštrukcií									
1.1.1.2.2.43	Montáž záchodu do predstaveného systému	4	ks	365	1 460,00	-	4	1 460,00	0	-
1.1.1.2.2.44	Demontáž umývadla alebo umývadliet bez výtokovej armatúry, -0,013461	15	ks	35,6	534,00	-	15	534,00	0	-
1.1.1.2.2.45	Montáž umývadla keramickeho na konzole, bez výtokovej armatúry	32	sbh.	9,1	291,20	-	32	291,20	0	-
1.1.1.2.2.46	umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepacom	11	ks	45,5	500,50	-	11	500,50	0	-
1.1.1.2.2.47	umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepacom	11	ks	97	1 067,00	-	11	1 067,00	0	-
1.1.1.2.2.48	Montáž umývadla keramickeho na stenu do mŕtve, bez výtokovej armatúry	11	ks	45,5	500,50	-	11	500,50	0	-
1.1.1.2.2.49	umývadlo keramickej bežky typ	11	ks	697,50	7 672,50	-	11	7 672,50	0	-
1.1.1.2.2.50	Demontáž vane ľahlinovej robovej, -0,085101	21	sbh.	23,5	493,50	-	21	493,50	0	-
1.1.1.2.2.51	Montáž záchodovej sedadla s poklopom	15	ks	3,9	156,50	-	15	156,50	0	-
1.1.1.2.2.52	Záchodová doska klasická dvanásťrovná s poklopom	4	ks	45	180,00	-	4	180,00	0	-
1.1.1.2.2.53	Doska keramickej novej dĺžky, pre WC imobilných	11	ks	82	902,00	-	11	902,00	0	-
1.1.1.2.2.54	Montáž doplnkov zariadení kopeľní a záchodov, hadia	44	ks	5,6	246,40	-	44	246,40	0	-
1.1.1.2.2.55	Hadia nerovná univerzálne pevná, dĺžka 600 mm, -umývadlo	11	ks	62	682,00	-	11	682,00	0	-
1.1.1.2.2.56	Hadia k WC imobilných	22	ks	125	2 750,00	-	22	2 750,00	0	-
1.1.1.2.2.57	Lomené hadia k spracov	11	ks	62	682,00	-	11	682,00	0	-
1.1.1.2.2.58	Montáž doplnkov zariadení kopeľní a záchodov, sedadla do sprchy alebo vane	11	ks	10,4	114,40	-	11	114,40	0	-
1.1.1.2.2.59	Sprchová sedadla nástenná súprava, nerezplást	11	ks	399	4 389,00	-	11	4 389,00	0	-
1.1.1.2.2.60	Montáž kuchynských drezov jednotlivých, ostatných typov hraných, bez výtokových armatúr	4	ks	26	104,00	-	4	104,00	0	-
1.1.1.2.2.61	Kuchynský drez do dosky, nerez 790x510-195, 1x1 (Príslušenstvo-ú)	4	ks	260	1 040,00	-	4	1 040,00	0	-
1.1.1.2.2.62	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitých, dvojčesových, bez výtokových armatúr	28	ks	32,5	65,00	-	28	65,00	0	-
1.1.1.2.2.63	Drez dvojdielny	2	ks	143	286,00	-	2	286,00	0	-
1.1.1.2.2.64	Montáž výtokovej keramickej vane stojacej bez výtokovej armatúry	2	ks	32,5	65,00	-	2	65,00	0	-
1.1.1.2.2.65	Výtoková stojacia keramickej s plastovou mrežou	2	ks	255	510,00	-	2	510,00	0	-
1.1.1.2.2.66	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,00261	33	sbh.	6,5	214,50	-	33	214,50	0	-
1.1.1.2.2.67	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankej, pákovej alebo klaskej s mechanickým ovládaním	28	ks	15,5	546,00	-	28	546,00	0	-
1.1.1.2.2.68	Batéria umývadlová stojanková páková	22	ks	58	1 276,00	-	22	1 276,00	0	-
1.1.1.2.2.69	Batéria drezová stojanková páková	6	ks	55	330,00	-	6	330,00	0	-
1.1.1.2.2.70	Montáž batérie výtokovej nástennej pákovej alebo klaskej s mechanickým ovládaním	2	ks	15,6	31,20	-	2	31,20	0	-
1.1.1.2.2.71	Batéria drezová nástenná jednopáková, chlív pre výleku	2	ks	56	112,00	-	2	112,00	0	-

1.1.1.1.2.1.5.	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšy nad 12 do 24 m	1	KPL	300	300,00
1.1.1.1.2.8.	Podlahy povlakové				
1.1.1.1.2.8.1.	Demontáž soklov alebo lšt	595,34	m	300	3 592,40
1.1.1.1.2.8.2.	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	614,04	m ²	0,65	386,97
1.1.1.1.2.8.3.	Vysávacie podlahu pred kladením povlakových podláh	1628,04	m ²	3,12	1 915,80
1.1.1.1.2.8.4.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšy nad 12 do 24 m	1	KPL	0,7	1 139,63
1.1.1.1.2.9.	Podlahy syntetické			150	150,00
1.1.1.1.2.9.1.	Dekoratívna protišmyková goudová podlaha IV, 3 mm do interiéru, penetrača, 1x sietra s krmicilým pieskom, uzatvárací pás	728,5	m ²	30 832,75	30 232,75
1.1.1.1.2.9.2.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšy nad 12 do 24 m	1	KPL	41,5	30 232,75
1.1.1.1.2.10.	Obklady			600	600,00
1.1.1.1.2.10.1.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáčiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	447 999	m ²	34,92	15 644,13
1.1.1.1.2.10.2.	Obkladacie keramické vlntr 298x598x10 mm biele	474 879	m ²	25	11 871,98
1.1.1.1.2.10.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšy nad 12 do 24 m	1	KPL	700	700,00
1.1.1.1.2.11.	Nátery				
1.1.1.1.2.11.1.	Nátery kov.stav.doplnek.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojhlás. 1x s emalov. - 10šum	13 685	m ²	12,35	169,01
1.1.1.1.2.11.2.	Náter farbami ekologickým irediteľným vodou akrylátovými univerzálnymi silien dvojnásobný	261 566	m ²	6,62	1 705,41
1.1.1.1.2.12.	Malby				
1.1.1.1.2.12.1.	Odstánenie malieb oštrabatiním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	739 977	m ²	3,05	2 256,93
1.1.1.1.2.12.2.	Penetrovanie jednosložné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1628 544	m ²	0,95	1 547,12
1.1.1.1.2.12.3.	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostach alebo na schodisku	600	m ²	1,79	1 074,00
1.1.1.1.2.12.4.	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostach alebo na schodisku	814,02	m ²	0,95	773,32
1.1.1.1.2.12.5.	Malby akrylátové základné dvojnásobné, tučné nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	1366 978	m ²	3,95	5 399,56
1.1.1.1.3.	Práce a dodávky M				
1.1.1.1.3.1.	Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a vln				
1.1.1.1.3.1.1.	U16-Demontáž+montáž a dodávka ťachtových dverí s požiarom odolnosťou EI15 D1	2	ks	6100	12 200,00
1.1.1.1.4.	Holnové zdúvacie sadby				
1.1.1.1.4.1.	Stavebné montážne práce náročné ucelenie - odborné, tvorné remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž vatazaných skřín	24	hod	20	480,00
1.1.1.1.4.2.	Stavebné montážne práce náročné ucelenie - odborné, tvorné remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž kuchynské linky	10	hod	20	200,00
1.1.1.1.4.3.	Stavebné montážne práce náročné ucelenie - odborné, tvorné remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-prošeka rozvodov stupáčiek	16	hod	20	320,00
1.1.1.1.4.4.	Stavebné montážne práce náročné ucelenie - odborné, tvorné remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-zarezanie zárubní do podlahyvypravenie	30	hod	20	600,00
1.1.1.1.5.	Náklady neoblahnuté v cenách				
1.1.1.1.5.1.	Ostatné náklady stavby - montáž - hasiace prístroje praktkové prenosné 6 kg	7	eur	24,7	172,90
1.1.1.1.5.2.	Prenosný hasiaci prístroj praktkový Peče 6 kg, 21A	7	ks	42,6	298,20
1.1.1.2.	Zdravotechnická inštalácia				
1.1.1.2.1.	Práce a dodávky HSV				
1.1.1.2.1.1.	Upravov povrchov, podlahy, osadenie				
1.1.1.2.1.1.1.	Hrubá výplň rŕn na stenách akoukovek malou, akoukovek široky rŕhy	12	m ²	22,5	270,00
1.1.1.2.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-buňanie				
1.1.1.2.1.2.1.	Vyskávanie rŕh v akoukovek murive tehlovom na akoukovek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	80	m	8,65	692,00
1.1.1.2.1.2.2.	Zvislá doprava suťiny a vyubúranych hmôt na prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	6,102	t	14,28	87,14
1.1.1.2.1.2.3.	Zvislá doprava suťiny a vyubúranych hmôt za každé ďalšie podlažie	18,306	t	9,8	179,40
1.1.1.2.1.2.4.	Ovoz suťiny a vyubúranych hmôt na skládú do 1 km	6,102	t	17,47	106,60
1.1.1.2.1.2.5.	Ovoz suťiny a vyubúranych hmôt na skládú za každý ďalší 1 km	54,918	t	0,75	41,19
1.1.1.2.1.2.6.	Vnútrosťavenisková doprava suťiny a vyubúranych hmôt do 10 m	6,102	t	14,41	87,93
1.1.1.2.1.2.7.	Vnútrosťavenisková doprava suťiny a vyubúranych hmôt za každých ďalších 5 m	6,102	t	1,62	9,89
1.1.1.2.1.2.8.	Poplatok za skládú - iné odpady zo staveb a demolič (17 09), ostatné	6,102	t	35	213,57
1.1.1.2.1.3.	Presun hmôt HSV				
1.1.1.2.1.3.1.	Práce a dodávky PSV				
1.1.1.2.1.3.1.1.	Izolácie tepelné				
1.1.1.2.1.3.1.1.1.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	185	m	4,63	763,95
1.1.1.2.1.3.1.1.2.	Izolácia PE trubica dŕhr. 22x13 mm, nadrazaná, na izolovanie rozvodov vody, kŕrenia, zdravotníckhy	94,86	m	1,4	132,80
1.1.1.2.1.3.1.1.3.	Izolácia PE trubica dŕhr. 28x20 mm, nadrazaná, na izolovanie rozvodov vody, kŕrenia, zdravotníckhy	79,44	m	2,96	217,38
1.1.1.2.1.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšy nad 6 m do 12 m	1	KPL	60	60,00
1.1.1.2.2.	Zdravotechn. vnútorná kanalizácia				
1.1.1.2.2.1.	Demontáž potrubia z lŕtinový rŕr odpadového alebo dažďového do DN100, -0,01492t	48	m	10,62	509,76
1.1.1.2.2.2.	Potrubie z rŕr PE-HD Dn 110x4,3 mm tečaté zavesené	15	m	64,6	969,00
1.1.1.2.2.3.	Potrubie z rŕr PE-HD Dn 40x3 mm odpadné prípojn	36	m	18,33	659,88
1.1.1.2.2.4.	Potrubie z rŕr PE-HD Dn 50x4 mm odpadné prípojn	25	m	19,93	498,25
1.1.1.2.2.5.	Znadenie prípoľky na potrubí vyviedenie a upravenie odpadových výpusťek D 40 mm	21	ks	4,51	94,71

	-		13 365,06		-
	-	85,52	1 976,37	0	-
	-	447,999	11 038,70	0	-
	-	1	350,00	0	-
	-		3 963,76		-
	-	39	214,50	0	-
	-	13	341,25	0	-
	-	11	1 848,00	0	-
	-	15	1 530,00	0	-
	-	1	30,00	0	-
	-		33 617,40		-
	-	828,97	26 941,53	0	-
	-	72,223	6 427,85	0	-
	-	8,146	448,03	0	-
	-		42 916,42		26 175,10
	-	309,944	2 650,02	0	-
	-	96	2 992,00	0	-
	-	100,8	9 879,40	0	-
	-	88	2 200,00	0	-
	-	89,76	4 712,40	0	-
	-	0	-	11	631,60
	-	0	-	1	745,00
	-	0	-	1	3 840,00
	-	0	-	4	2 980,00
	-	1	3 524,00	0	-
	-	0	-	4	3 660,00
	-	36	2 721,60	0	-
	-	36	1 260,00	-	-
	-	0	-	44	6 525,20
	-	36	12 980,00	0	-
	-	0	-	14	136,50
	-	0	-	14	2 100,00
	-	0	-	36	2 700,00
	-	0	-	36	2 656,80
	-	1	420,00	0	-
	-		2 656,43		8 056,43
	-	35	373,60	0	-
	-	35	546,00	0	-
	-	201,7	1 218,27	0	-
	-	201,7	518,37	0	-
	-	0	-	19,4	281,30
	-	0	-	19,4	92,73
	-	0	-	1	6 915,00
	-	0	-	2	125,40
	-	0	-	2	432,00
	-	0	-	1	250,00
	-		5 422,65		-
	-	85,52	2 454,42	0	-
	-	88,941	2 668,23	0	-
	-	1	300,00	0	-
	-		1 814,34		608,94
	-	0	-	0	-
	-	615,029	1 814,34	24,5	184,98
	-	0	-	24,745	477,58

Stavebné úpravy priestorov budovy 5. posch. VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Denmark (Barbours) 2012/1417

