

# Rámcová dohoda č. Z20232\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.  
Sídlo: Strojárska 13, 04001 Košice, Slovenská republika  
IČO: 31256911  
DIČ: 2021823892  
IČ DPH: SK2021823892  
Bankové spojenie: IBAN: SK860200000000060131512  
Telefón: 0556824103

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: K&M MEDIA s.r.o.  
Sídlo: Podzávoz 2303, 02201 Čadca, Slovenská republika  
IČO: 44879806  
DIČ: 2022862534  
IČ DPH: SK2022862534  
Bankové spojenie: IBAN: SK20 0200 0000 0028 3558 2351, BIC: SUBASKBX  
Telefón: 0907202002

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Injekčná technika a obväzový materiál  
Kľúčové slová: Injekčné striekačky, ihly, kanyly, hadičky, infúzne súpravy, obvazy, svorky, nite  
CPV: 33141100-1 - Chirurgické obvazy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť); 33141300-3 - Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Lekárske ihly
2. Injekčné striekačky
3. Potreby pre infúzie
4. Obväzový materiál
5. Náplast'

#### Položka č. 1: Lekárske ihly

| Funkcia   |          |         |         |        |
|---|----------|---------|---------|--------|
| Ihly injekčné jednorázové   |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| "Injekčná ihla oranžová 0,5x25 mm, odberové, obojstranne brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s označením expirácie, balenie á 100 ks " | bal      |         |         | 30     |
| "Injekčná ihla fialová 0,6x25 mm, odberové, obojstranne brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s označením expirácie, balenie á 100 ks"   | bal      |         |         | 5      |

|  |                                |  |  |      |
|--|--------------------------------|--|--|------|
| "Injekčná ihla modrá 0,6x30 mm, odberové, obojstranne brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s označením expirácie, balenie á 100 ks"  | bal                            |  |  | 10   |
| "Injekčná ihla čierna 0,7x30 mm, odberové, obojstranne brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s označením expirácie, balenie á 100 ks" | bal                            |  |  | 25   |
| "Injekčná ihla zelená 0,8x40 mm odberové, obojstranne brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s označením expirácie, balenie á 100 ks"  | bal                            |  |  | 45   |
| "Injekčná ihla žltá 0,9x40 mm, odberové, obojstranne brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s označením expirácie, balenie á 100 ks"   | bal                            |  |  | 45   |
| "Injekčná ihla ružová 1,2x40 mm, odberové, obojstranne brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s označením expirácie, balenie á 100 ks" | bal                            |  |  | 170  |
| "Kanyla intravenózna s krídelkami bez injekčného portu, G18, zelená - Jednorazová, sterilná, s katétrom z teflónového materiálu, Luer-lock konektor, balenie á 50 ks"                                  | bal                            |  |  | 5    |
| "Kanyla intravenózna s krídelkami bez injekčného portu, G20, ružová Jednorazová, sterilná, s katétrom z teflónového materiálu, Luer-lock konektor, balenie á 50 ks"                                    | bal                            |  |  | 5    |
| Kanyla intravenózna s krídelkami bez injekčného portu, G22, modrá Jednorazová, sterilná, s katétrom z teflónového materiálu, Luer-lock konektor, balenie á 50 ks"                                      | bal                            |  |  | 100  |
| Kanyla intravenózna s krídelkami bez injekčného portu, G24, žltá, Jednorazová, sterilná, s katétrom z teflónového materiálu, Luer-lock konektor, balenie á 50 ks"                                      | bal                            |  |  | 110  |
| "Kanyla intravenózna s krídelkami bez injekčného portu, G26, fialová Jednorazová, sterilná, s katétrom z teflónového materiálu, Luer-lock konektor, balenie á 50 ks"                                   | bal                            |  |  | 10   |
| Kanyla intravenózna - motýlik, žltá 20G -0,9 mmx19 mm Jednorazová, sterilná kanyla s tenkostennou ihlou, ohybnými krídelkami a mäkkou, ohybnou hadičkou, balenie á 50 ks"                              | bal                            |  |  | 2    |
| "Kanyla i.v.-motýlik zelená, 21G -0,8 mmx19 mm Jednorazová, sterilná kanyla s tenkostennou ihlou, ohybnými krídelkami a mäkkou, ohybnou hadičkou, balenie á 50 ks"                                     | bal                            |  |  | 2    |
| "Kanyla i.v.-motýlik čierna, 22G- 0,7x19 mm Jednorazová, sterilná kanyla s tenkostennou ihlou, ohybnými krídelkami a mäkkou, ohybnou hadičkou, balenie á 50 ks"  | bal                            |  |  | 2    |
| "IN uzáver na i.v. kanyly , IN-uzáver so závitom Luer-Lock, sterilný, jednorazový, s možnosťou aplikácie liekov cez latexovú membránu, balenie á 100 ks "  | ks                             |  |  | 8000 |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |      |

**Položka č. 2: Injekčné striekačky**

| Funkcia              |          |         |         |        |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

|   |                                |  |  |     |
|---|--------------------------------|--|--|-----|
| Striekačka Inzulínová U 100 1ml Sterilné, bezlatexové, apyrogenné, netoxické, materiál z polypropylénu bez závitů, bez mrtvého priestoru, jednotlivé balené s označením expirácie, balenie á 100 ks | bal                            |  |  | 20  |
| "Striekačka dvojdielna, 2 ml, Sterilné, bezlatexové, apyrogenné, netoxické, materiál z polypropylénu bez závitů, bez mrtvého priestoru, jednotlivé balené s označením expirácie, balenie á 100 ks   | bal                            |  |  | 100 |
| "Striekačka dvojdielna, 5 ml, Sterilné, bezlatexové, apyrogenné, netoxické, materiál z polypropylénu bez závitů, bez mrtvého priestoru, jednotlivé balené s označením expirácie, balenie á 100 ks"  | bal                            |  |  | 220 |
| "Striekačka dvojdielna, 10 ml, Sterilné, bezlatexové, apyrogenné, netoxické, materiál z polypropylénu bez závitů, bez mrtvého priestoru, jednotlivé balené s označením expirácie, balenie á 100 ks" | bal                            |  |  | 240 |
| "Striekačka dvojdielna, 20 ml, Sterilné, bezlatexové, apyrogenné, netoxické, materiál z polypropylénu bez závitů, bez mrtvého priestoru, jednotlivé balené s označením expirácie, balenie á 100 ks" | bal                            |  |  | 100 |
| "Striekačka JANETT - nebalená, 150 ml Materiál z pevného plastu, plastické označenie stupnice obsahu, valec striekačky s pevne tesniacim piestom s obojstranným kruhovým úchytom."                  | ks                             |  |  | 200 |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |     |

### Položka č. 3: Potreby pre infúzie

| Funkcia   |                                |         |         |        |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------|
| infúzia   |                                |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                       | Minimum | Maximum | Presne |
| Transfúzna súprava Transparentná PVC hadička 3,0 / 4,2 mm, dĺžka 1400 mm, latex free, hydrofóbný bakteriálny filter vo vzdušňovacom kanáliku prepichovacieho trňa, 20 kvapiek dest. vody = 1,0 ± 0,1 g, regulátor prietoku, napájanie Luer Lock | ks                             |         |         | 150    |
| Infúzna súprava pre infúzne fľaše a vaky -GAMA, IS 127 P 180 cm do prístroja infusomat Arcus 707, čerpanie samospádom, neodvzdušnený filter 15 mikrog.  | ks                             |         |         | 150    |
| Infúzna súprava pre infúzne fľaše a vaky so vzdušňovacím uzáverom a so vzduchovým vstupným filtrom, gravitačná, jednorazová, sterilná, latex-free dĺžka max. 150 cm.  | ks                             |         |         | 20000  |
| Spojovacia hadička pre infúznú pumpu so závitom, sterilná, apyrogénna, bezftalátová, zakončenie LUER/LOCK, Priemer 1,5, dĺžka 150 cm ,  | ks                             |         |         | 500    |
| Spojovacia hadička infúzna, sterilná, apyrogénna, bezftalátová zakončenie LUER/LOCK, Priemer 1,8, dĺžka 450 mm,   | ks                             |         |         | 5000   |
| Aspiračný trň, s bakteriálnym filtrom pre viacpočetné odbery, bez obsahu latexu, kompatibilný s luer a luer-lock koncovkami,  | ks                             |         |         | 120    |
| Trojcestný uzatvárací kohút otočný o 360 stupňov so zvýraznenými šípkami označujúcimi smer toku pre tlaky do 45 baru, sterilný, jednorazový, určený pre infúzne systémy s koncovkou Luer/Lock, puzdro- priehľadné,                              | ks                             |         |         | 150    |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |         |         |        |

**Položka č. 4: Obväzový materiál**

| <b>Funkcia</b>  |                 |                |                |               |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| obväzy na rany  |                 |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Jednotka</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| "Obväz hydrofilný nesterilný 6 cm x 5 mpletený, zloženie obväzu: 100% viskózová striž, balenie á 10 ks"   | bal             |                |                | 110           |
| "Obväz hydrofilný nesterilný 8 cm x 5 mpletený, zloženie obväzu: 100% viskózová striž, balenie á 10 ks"   | bal             |                |                | 120           |
| "Obväz hydrofilný nesterilný 10 cm x 5 mpletený, zloženie obväzu: 100% viskózová striž, balenie á 10 ks"  | bal             |                |                | 160           |
| "Obväz hydrofilný nesterilný 12 cm x 5 mpletený, zloženie obväzu: 100% viskózová striž, balenie á 10 ks"  | bal             |                |                | 140           |
| "Obväz hydrofilný sterilný 8 cmx5 m, pletený, zloženie obväzu: 100% viskózová striž,"   | ks              |                |                | 50            |
| "Obväz hydrofilný sterilný 10 cm x 5 m, pletený, zloženie obväzu: 100% viskózová striž,"  | ks              |                |                | 50            |
| "Obväz elastický krepový Univerzal 12 cm x 5m , s ťažnosťou cca 130%, nesterilný, s pevnými okrajmi, balenie á 10 ks"   | bal             |                |                | 150           |
| "Obväz vysokoelastický fixačný 10 cm x 4 m, s ťažnosťou 125%, nesterilný, s pevnými okrajmi, balenie á 20 ks"   | bal             |                |                | 250           |
| "Sieťový fixačný obväz tubulárny - PRUBAN príp. ekvivalent, veľkosť č. 4-lakeť, koleno, členok, 3 cm x 20 m, nesterilný, zhrňovací, s vysokou elasticitou,                              | ks              |                |                | 5             |
| "   |                 |                |                |               |
| "Sieťový fixačný obväz tubulárny - PRUBAN príp. ekvivalent, veľkosť č. 7- hlava, rameno, 6 cm x 20 m, nesterilný, zhrňovací, s vysokou elasticitou,                                     | ks              |                |                | 5             |
| "Sieťový fixačný obväz tubulárny - PRUBAN príp. ekvivalent, veľkosť č. 10- hrudník, stehno, 10 cm x 20 m, nesterilný, zhrňovací, s vysokou elasticitou,                                 | ks              |                |                | 5             |
| Absorbčný kompres sterilný 10 cm x 20 cms vysokou savosťou, ktorého jadro tvorí buničina a povrch tvorí netkaný textil, nelepivý, s nepriepustnou fóliou, počet kusov v balení: 2 ks    | bal             |                |                | 50            |
| Absorbčný kompres sterilný 20 cm x 20 cms vysokou savosťou, ktorého jadro tvorí buničina a povrch tvorí netkaný textil, nelepivý, s nepriepustnou fóliou, počet kusov v balení: 2 ks    | bal             |                |                | 50            |
| Absorbčný kompres nesterilný 10 cm x 10 cms vysokou savosťou, ktorého jadro tvorí buničina a povrch tvorí netkaný textil, nelepivý, s nepriepustnou fóliou, počet kusov v balení: 50 ks | bal             |                |                | 30            |
| Absorbčný kompres nesterilný 10 cm x 20 cms vysokou savosťou, ktorého jadro tvorí buničina a povrch tvorí netkaný textil, nelepivý, s nepriepustnou fóliou, počet kusov v balení: 50 ks | bal             |                |                | 50            |
| Absorbčný kompres nesterilný 20 cm x 20 cms vysokou savosťou, ktorého jadro tvorí buničina a povrch tvorí netkaný textil, nelepivý, s nepriepustnou fóliou, počet kusov v balení: 50 ks | bal             |                |                | 40            |
| Kompres nesterilný- netkaná textília 5 cm x 5 cm, zloženie 50% viskóza + 50% polyester v plošnej hmotnosti 30 g / m <sup>2</sup> , bal á 100 ks   | bal             |                |                | 50            |
| Kompres nesterilný- netkaná textília 7,5 cm x 7,5 cm, zloženie 50% viskóza + 50% polyester v plošnej hmotnosti 30 g / m <sup>2</sup> , bal á 100 ks                                     | bal             |                |                | 60            |

|   |                                |  |  |     |
|---|--------------------------------|--|--|-----|
| Kompres nesterilný- netkaná textília 10 cm × 10 cm,zloženie 50% viskóza + 50% polyester v plošnej hmotnosti 30 g / m2, bal á 100 ks | bal                            |  |  | 500 |
| Škrtdlo gumové 6 x 70 cm, nesterilné, z pevnej a pružnej gumy,balené jednotlivo v PE fólii  | ks                             |  |  | 30  |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |     |

**Položka č. 5: Náplast'**

| <b>Funkcia</b>  |                 |                |                |               |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Náplast' na rany  |                 |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Jednotka</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| "Fixačná náplast' porézna na cievke, 2,5 cm x 9,15 m nesterilná, bezlatexová, z transparentnej fólie, hypoalergénna, prepúšťajúca vzduch a vodné pary.  | ks              |                |                | 450           |
| "Fixačná náplast' porézna na cievke, 5 cm x 9,15 m nesterilná, bezlatexová, z transparentnej fólie, hypoalergénna, prepúšťajúca vzduch a vodné pary.  | ks              |                |                | 50            |
| "Fixačná náplast' papierová na cievke, 2,5 cm x 9,15 m nesterilná,bezlatexová, priedušná, hypoalergénna papierová náplast', nezanecháva žiadne zvyšky lepidla po odstránení.  | ks              |                |                | 400           |
| Fixačná náplast' papierová na cievke, 5 cm x 9,15 m nesterilná,bezlatexová, priedušná, hypoalergénna papierová náplast', nezanecháva žiadne zvyšky lepidla po odstránení.   | ks              |                |                | 50            |
| "Fixačná náplast' na i.v. kanyly, 6 cmx 8 cm s výrezom na fixáciu kanýl, sterilná, na textilnom nosiči s antiseptickou sacou vložkou balenie á 50 ks  | bal             |                |                | 150           |
| "Náplast' na rany-sterilná, Cosmopor E alebo ekvivalent 7,2 cm x 5 cm náplast' s mikrosieťkou, s vrstvou hypoalergénneho polyakrylátového lepidla po obvode, vysoká savosť a priepustnosť pre vzduch a vodné pary, zaoblené rohy, " | ks              |                |                | 150           |
| Náplast' na rany-sterilná, Cosmopor E alebo ekvivalent, 10 cm x 6 cm náplast' s mikrosieťkou, s vrstvou hypoalergénneho polyakrylátového lepidla po obvode, vysoká savosť a priepustnosť pre vzduch a vodné pary, zaoblené rohy,"   | ks              |                |                | 150           |
| Náplast' na rany-sterilná, Cosmopor E alebo ekvivalent, 25 cm x 10 cm náplast' s mikrosieťkou, s vrstvou hypoalergénneho polyakrylátového lepidla po obvode, vysoká savosť a priepustnosť pre vzduch a vodné pary, zaoblené rohy,   | ks              |                |                | 150           |
| "Náplast' na rany-sterilná, Cosmopor E alebo ekvivalent, 30 cm x 9 cm náplast' s mikrosieťkou, s vrstvou hypoalergénneho polyakrylátového lepidla po obvode, vysoká savosť a priepustnosť pre vzduch a vodné pary, zaoblené rohy,"  | ks              |                |                | 40            |
| "Tampón s alkoholom 32 x 67 mm, sterilný,z netkaného textilu, obsahujúci 70%-ný isopropylalkohol, balenie á 100 ks  | bal             |                |                | 200           |
| "Kompresy gázové sterilné 10x10 cm, 8-vrstvové, vysoko savá gáza zo 100% bavlny v počte 17 vlákien na cm2, so založenými okrajmi, balené v sterilnej fólii po 2 ks.   | bal             |                |                | 200           |
| "Kompresy sterilné 10 x 10 cm s Y výrezom, balené v sterilnej fólii po 2 ks.  | bal             |                |                | 300           |
| "Tampón stáčaný z gázy sterilný 20/19, vysoko savá gáza zo 100% bavlny v počte 17 vlákien na cm2, nefarbená, balenie á 5 ks "   | bal             |                |                | 600           |

|   |                                |  |  |     |
|---|--------------------------------|--|--|-----|
| "Tampón stáčaný z gázy nesterilný 20/19, vysoko savá gáza zo 100% bavlny v počte 17 vlákien na cm, nefarbená, balenie á 100 ks "      | bal                            |  |  | 40  |
| "Vata obväzová 500 g, nesterilná, so zvýšenou absorpčnou schopnosťou. Zloženie: 100 % bavlna "  | bal                            |  |  | 3   |
| "Vata buničitá delená, nesterilná, 8-vstkové tampóny z bielenej buničitej vaty s vysokou absorpčnou schopnosťou, balenie á 2 x 500 ks | bal                            |  |  | 200 |
| "Vata buničitá strihaná, nesterilná, z bielenej buničitej vaty s vysokou absorpčnou schopnosťou, 20 x 30 cm, balenie 500 g            | bal                            |  |  | 100 |
| "Papier na operačný stôl perforovaný, krepový, 50 cm x 50 m   | ks                             |  |  | 320 |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |     |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| <b>Názov</b>  |
|---|
| 1. Dodávateľ je povinný do 5 dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi :   |
| 1.1 Podrobný aktualizovaný Cenník tovarov (ďalej len "tovar") v rozsahu uvedenom v technickej špecifikácii a to písomne v listinnej forme (PDF a EXCEL), podpísaný štatutárnym zástupcom dodávateľa .   |
| 1.2 TECHNICKÝ LIST - podrobný technický opis ponúkaného predmetu zákazky, s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia a údajmi deklarujúcimi ich parametre  |
| 2. Nesplnenie povinnosti dodávateľa podľa bodu 1.1 až 1.2 resp. nesplnenie ktoréhokoľvek bodu technickej špecifikácie predmetu zákazky považuje objednávateľ za podstatné porušenie zmluvných podmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a vznik titulu - možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom.- pri uplatnení titulu možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom, bude objednávateľ postupovať v súlade s OPET-om a ustanoveniami obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi |
| 3. Objednávateľ je povinný najneskôr do 8 dní po uzavretí zmluvy:   |
| 3.1 oznámiť dodávateľovi kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená konať v mene objednávateľa vo veciach plnenia zmluvy   |
| 3.2 Požiadavka na dodanie časti zákazky, doručená dodávateľovi musí obsahovať minimálne tieto informácie:- zoznam požadovaných tovarov- časti zákazky s presnou identifikáciou a množstvom  |
| 4. Dodávateľ sa v zmysle zmluvy zaväzuje realizovať dodávky predmetu zmluvy po častiach, na základe požiadavky objednávateľa doručenej e-mailom, písomne a to e-mailom alebo v listinnej forme  |
| 5. Dodávateľ je povinný po obdržaní žiadosti o dodanie časti predmetu zákazky podľa bodu 3.2  |
| 5.1 Dodat' v stanovených množstvách a podľa požadovaného druhu - špecifikácie na určené miesto najneskôr v lehote do 72 hodín odo dňa doručenia objednávky kupujúceho, pričom do lehoty dodania tovaru sa nezapočítava čas v termíne od piatku 15,00 do pondelka 8,00 hod. a taktiež dni pracovného voľna a štátne sviatky.5.1.a)Tovar bude dodávaný priebežne podľa vlastných potrieb objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod do 15:00 hod.  |
| 5.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v momente dodania nemá uplynutých viac ako 35 % výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby a príslušné požadované vlastnosti kvalitatívne a technické budú zodpovedať požadovaným parametrom   |
| 5.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade, ak tovar v momente dodania má uplynutých viac ako 35 % výrobcom stanovenej expiračnej doby   |
| 5.4 Dodávateľ môže dodať aj tovar ktorý má uplynutých viac ako 35 % expiračnej doby. Tento tovar ale musí dodať za nižšiu cenu oproti zmluvnej cene za daný druh, pokiaľ s tým bude objednávateľ súhlasiť   |
| 5.5 Ak dodávateľ nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy /z dôvodov nepriaznivých okolností na strane dodávateľa / dodať časť predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo zadať danú časť zákazky zodpovedajúcej kvality inému dodávateľovi   |
| 6. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky /časti predmetu zákazky / podľa požiadaviek objednávateľa vrátane dopravy do sídla objednávateľa a zabezpečiť jeho vyloženie na I. poschodie v sklade liekov , pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak.   |
| 6.1 Súčasťou dodania predmetu zákazky/častí predmetu zákazky je dodanie dokladov a dokumentov, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie.  |
| 7. Nesplnenie povinností a záväzku dodávateľa podľa bodu 4, 5 a 6 považuje objednávateľ za podstatné porušenie zmluvných podmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a vznik titulu - možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom  |

|  |
|--|
| - pri uplatnení zmluvnej pokuty za podstatné porušenie zmluvných podmienok bude objednávateľ postupovať v zmysle ustanovení obchodného zákonníka a iných právnych predpisov,- pri uplatnení titulu možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom, bude objednávateľ postupovať v súlade s OPET-om a ustanoveniami obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi.   |
| 8. Cena za dodanie predmetu zákazky/časti predmetu zákazky, úhrada za dodanie. Objednávateľ sa zaväzuje, že za dodanie predmetu zákazky/časti predmetu zákazky uhradí dodávateľovi cenu vo výške uvedenej v tejto zmluve (vo výške jednotkových cien, ktoré dodávateľ doručí objednávateľovi podľa bodu 1.1 a v lehotách a za podmienok uvedených v tejto zmluve.  |
| 8.1 Predmet zákazky - dodanie predmetu zákazky v zmysle tejto zmluvy bude hradené z rozpočtu objednávateľa z vlastných finančných zdrojov. 8.2 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu za dodaný predmet zákazky/dodanie časti predmetu zákazky na základe vystavených faktúr za dodanie časti predmetu zákazky podľa požiadavky objednávateľa, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v lehote do 30 dní odo dňa obdržania faktúry.   |
| 8.3 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru najviac dvakrát za mesiac za skutočne dodaný predmet zákazky/časti predmetu zákazky v rozsahu podľa doručenej požiadavky, vždy však až po jeho riadnom dodaní určenej osobe objednávateľa a po predložení a po potvrdení dodacieho listu.  |
| 8.4 Dodávateľ je povinný doručiť vystavenú faktúru podľa bodu 8.3 najneskôr do 7 dňa nasledujúceho mesiaca v ktorom bol predmet zákazky/časti predmetu zákazky riadne dodaný. 8.5 Faktúra je splatná do 30 dní po jej doručení objednávateľovi, pokiaľ má náležitosti daňového dokladu. V opačnom prípade bude vrátená dodávateľovi a lehota splatnosti faktúry neplynie.  |
| 8.6 Odberateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom predmetu zákazky. Skutočné odobraté množstvo predmetu zákazky môže byť nižšie, rovné alebo vyššie ako je to uvedené v technickej špecifikácii (predpokladané množstvo).  |
| 9. Dodávateľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Ak dodávateľ postúpi akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto postúpenie sa považuje za neplatné. Udelenie písomného súhlasu objednávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu MZ SR. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Košický  
 Okres: Košice I  
 Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto  
 Ulica: Strojársená 13

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor  
 Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 800,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20232

V Bratislave, dňa 11.01.2023 11:06:01

Objednávateľ:

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

K&M MEDIA s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska